



## Резервуары со стационарной крышей



### Объем от 100м<sup>3</sup> до 1000м<sup>3</sup>

Номинальный объем, м <sup>3</sup>	100	200	300	400	700	1000
Внутренний диаметр стенки, мм	4730	6630	7580	8530	10430	10430
Высота стенки, мм	6000	6000	7500	7500	9000	12000
Плотность продукта, т/м <sup>3</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Расчетная высота налива, мм	6000	6000	7500	7500	9000	12000
<b>Стенка:</b>						
Количество поясов, шт	4	4	5	5	6	8
Толщина верхнего пояса, мм	5	5	5	5	5	5
Толщина нижнего пояса, мм	5	5	5	5	5	6
<b>Днище:</b>						
Количество окраек, шт	-	-	-	-	-	-
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Толщина центральной части, мм	5	5	5	5	5	5
Толщина окраек, мм	-	-	-	-	-	-
<b>Крыша:</b>						
Количество балок, шт	-	-	-	-	-	-
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Несущий элемент	-	-	-	-	-	-
Толщина настила, мм	5	5	6	6	7	7
<b>Масса конструкций, кг:</b>						
Стенка	3562	4987	7124	8014	11754	16067
Днище	762	1428	1855	2340	3476	3454
Крыша	863	1616	2523	3155	5820	5820
Лестница	632	632	724	724	921	1190
Площадки на крыше	685	1013	1160	1314	1804	1804
Люки и патрубки	706	706	736	736	780	798
Комплекующие конструкции	87	87	87	87	104	104
Каркасы и упаковка	2100	2100	2300	2300	3200	4800
<b>ВСЕГО</b>	<b>9397</b>	<b>12569</b>	<b>16509</b>	<b>18670</b>	<b>27859</b>	<b>34037</b>


## Резервуары со стационарной крышей



### Объем от 2000м<sup>3</sup> до 5000м<sup>3</sup>

Номинальный объем, м <sup>3</sup>	2000	3000	5000	5000
Внутренний диаметр стенки, мм	15180	18980	22800	20920
Высота стенки, мм	12000	12000	12000	15000
Плотность продукта, т/м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
Расчетная высота налива, мм	12000	12000	12000	15000
<b>Стенка:</b>				
Количество поясов, шт	8	8	8	10
Толщина верхнего пояса, мм	5	6	7	6
Толщина нижнего пояса, мм	7	8	9	11
<b>Днище:</b>				
Количество окраек, шт	8	10	12	12
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	1,0	1,0
Толщина центральной части, мм	5	5	5	5
Толщина окраек, мм	7	8	8	10
<b>Крыша:</b>				
Количество балок, шт	24	32	32	32
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	1,0	1,0
Несущий элемент	20Б1	20Б1	25Б1	20Б1
Толщина настила, мм	5	5	5	5
<b>Масса конструкций, кг:</b>				
Стенка	25075	36332	50436	56421
Днище	8458	13429	18883	17452
Крыша	13355	21491	32283	25789
Лестница	2219	2769	3324	3051
Площадки на крыше	1190	1190	1190	1480
Люки и патрубки	1338	1378	2047	2182
Комплекующие конструкции	1459	1586	1690	1702
Каркасы и упаковка	5200	5700	7800	8200
<b>ВСЕГО</b>	<b>58294</b>	<b>83875</b>	<b>117653</b>	<b>116277</b>

## Резервуары со стационарной крышей




**Объем от 10000м<sup>3</sup> до 30000 м<sup>3</sup>**

Номинальный объем, м <sup>3</sup>	10000	10000	20000	30000
Внутренний диаметр стенки, мм	34200	28500	39900	45600
Высота стенки, мм	12000	17880	17880	18000
Плотность продукта, т/м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
Расчетная высота налива, мм	11200	171000	17100	17200
Стенка:				(полистовая)
Количество поясов, шт	8	12	12	8
Толщина верхнего пояса, мм	8	8	10	10
Толщина нижнего пояса, мм	9*	12*	16*	18*
Днище:				
Количество окраек, шт	18	16	22	24
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	1,0	2,0
Толщина центральной части, мм	5	5	5	6
Толщина окраек, мм	8*	10*	10*	14*
Крыша:				
Количество балок, шт	32	28	36	44
Припуск на коррозию, мм	нет	нет	нет	нет
Несущий элемент	2561	2061	2561	3061
Толщина настила, мм	5	5	5	5
Масса конструкций, кг:				
Стенка	84330	112450	202853	255632
Днище	40712	30698	57408	88721
Крыша	74968	51074	102641	145467
Лестница	1214	1680	1680	1680
Площадки на крыше	6023	5019	6859	7839
Люки и патрубки	2427	2595	3651	3776
Комплекующие конструкции	2301	2287	2944	4222
Каркасы и упаковка	14000	17000	24000	18000
<b>ВСЕГО</b>	<b>225975</b>	<b>222803</b>	<b>402036</b>	<b>525287</b>

\* Из стали марки 09Г2С - 12

## Резервуары с плавающей крышей



### Объем от 10000м<sup>3</sup> до 50000м<sup>3</sup>

Номинальный объем, м <sup>3</sup>	10000	20000	30000	50000
Внутренний диаметр стенки, мм	28500	39900	45600	60700
Высота стенки, мм	17880	17880	18000	18000
Плотность продукта, т/м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
Расчетная высота налива, мм	16500	16500	16500	16500
Стенка:			(полистовая)	(полистовая)
Количество поясов, шт	12	12	8	8
Толщина верхнего пояса, мм	8	8	10	10
Толщина нижнего пояса, мм	12*	16*	18*	24*
Днище:				
Количество окраек, шт	16	22	24	24
Припуск на коррозию, мм	1,0	1,0	2,0	2,0
Толщина центральной части, мм	5	5	6	6
Толщина окраек, мм	10*	10*	14*	16*
Крыша:				
Количество балок, шт	24	48	48	48
Припуск на коррозию, мм	нет	нет	нет	нет
Несущий элемент	5	5	5	5
Толщина настила, мм	5	5	5	5
Масса конструкций, кг:				
Стенка	122258	197093	272949	431913
Днище	30698	57408	88721	154233
Крыша	87379	153039	204521	325047
Лестница	1470	1470	1470	1470
Площадки на крыше	1049	1049	1049	1049
Люки и патрубки	4466	4879	5132	10315
Комплекующие конструкции	1287	1944	2601	3258
Каркасы и упаковка	30000	41000	48000	67000
<b>ВСЕГО</b>	<b>278607</b>	<b>457882</b>	<b>624443</b>	<b>994285</b>

\* Из стали марки 09Г2С - 12